



Localizar la página de bienvenida...*

Explicar qué es la DEA y a qué nos dedicamos

Vinimos para hablar de la amenaza que representan las pastillas falsificadas y el fentanilo para nuestra comunidad.



DEA

La crisis por sobredosis de drogas es un peligro claro y actual **para la seguridad pública, la salud pública y la seguridad nacional.**


**UNA
PÍLDORA PUEDE
MATAR**

Hoy estamos aquí para hablar de la crisis por sobredosis de drogas. Se trata de una de las mayores amenazas para la seguridad, la salud y el bienestar de todas las comunidades de Estados Unidos.

La DEA está haciendo todo lo posible para impedir el ingreso de drogas peligrosas y letales a su comunidad, pero necesitamos la ayuda de todos. Necesitamos que se eduquen sobre los peligros de las drogas actuales. Como veremos, algunas de estas drogas son tan letales que tan solo experimentar y probarlas una sola vez podría ser mortal.



**En promedio, 230 personas
mueren por una sobredosis de
drogas cada día en los EE. UU.**



Los CDC indican alrededor de 84.000 (ochenta y cuatro mil) muertes por sobredosis de drogas desde el uno de noviembre de 2023 (dos mil veintitrés) hasta el treinta y uno de octubre de 2024 (dos mil veinticuatro).

Esta es la menor cantidad de muertes por sobredosis en cualquier período de 12 (doce) meses desde junio de 2020 (dos mil veinte).

Disminución del 25.5% (veinticinco coma cinco por ciento) respecto al año anterior (abajo de alrededor 114,000).

Aproximadamente 230 (doscientos treinta) muertes por sobredosis de drogas al día.

Los opioides sintéticos, como el fentanilo y sus análogos, estuvieron involucrados en el 62% de todas las muertes por sobredosis de drogas (y ocho nueve por ciento) de las muertes por sobredosis de drogas relacionadas con opioides).




DEA

Las cantidades récord de fentanilo que la DEA incautó en 2024 alcanzan para **matar a todos los estadounidenses.**



UNA
PÍLDORA PUEDE
MATAR

En el año 2024, la Administración de Control de Drogas (DEA) incautó más de 77 millones de píldoras de fentanilo y cerca de 12,000 libras de fentanilo en polvo. Esta cantidad equivale a más de 386 millones de dosis letales, suficiente para matar a cada ciudadano americano.



Esto equivale a unos 2 miligramos de fentanilo y se la considera una dosis letal de fentanilo.

El fentanilo es 50 veces más potente que la morfina y 100 veces más potente que la heroína.

El fentanilo que provoca esta crisis no se vende únicamente en forma de pastillas falsificadas. Los traficantes entremezclan el fentanilo con otras drogas ilegales para que su producto tenga mayor alcance y aumentar sus ganancias.



En septiembre de 2021, la DEA tomó una medida inusual al emitir una Alerta de Seguridad Pública para advertir a la población estadounidense sobre el preocupante aumento de la letalidad y la disponibilidad de pastillas con receta falsas que contienen fentanilo y metanfetamina.

No es habitual que la DEA emita este tipo de alertas. De hecho, la última alerta que se emitió con anterioridad a esta fue hace más de seis años y fue para llamar la atención sobre los peligros asociados al fentanilo cuando empezaba a perfilarse como una amenaza peligrosa y mortal.

Pastillas falsificadas más comunes



Oxycontin®



Adderall®



Xanax®

UNA
PÍLDORA PUEDE
MATAR

Algunas de las pastillas falsificadas más comunes se fabrican de forma que se parezcan a opioides recetados, como la oxicodona, la hidrocodona (Vicodin), el alprazolam (Xanax) y estimulantes como las anfetaminas, por ejemplo Adderall.

Las pastillas de receta falsificadas son fáciles de conseguir y suelen venderse en redes sociales y plataformas de comercio electrónico, lo que las pone al alcance de cualquier persona con un teléfono inteligente.



DEA

Oxicodona **auténtica**




Oxicodona **falsificada**



**UNA
PÍLDORA PUEDE
MATAR**

Les pregunto, ¿cuál de estas pastillas es real? ¿Y cuál es falsificada?



¿Y qué les parece esta foto?

Xanax

Auténtico, imagen superior

Falsificado, imagen inferior

Lo cierto es que las pastillas falsificadas son casi idénticas a los medicamentos recetados legítimos.

Si a la pastilla no la suministra un médico o farmacéutico autorizado, no es posible saber si es auténtica o falsificada. Incluso la pastilla que te da tu amigo para el dolor de cabeza o de espalda: no hay forma de saber si contienen fentanilo o metanfetamina. Aunque alguien te diga que es oxicodona, Vicodin o Adderall, no se puede confiar, a menos que provenga de un farmacéutico.

Es muy posible que sea una pastilla falsificada: los narcotraficantes se aprovechan de nuestra dependencia de las pastillas y comercializan ciertos productos como medicamentos legítimos cuando en realidad no contienen ninguno de sus principios activos.



El fentanilo de calidad médica se elabora en un laboratorio limpio, controlado y con normas estrictas, como el de la foto, y se administra en hospitales o residencias de ancianos bajo estricto control médico.



Laboratorio ilegal de fentanilo

Pero no estamos hablando de fentanilo de calidad médica.
Hablamos de fentanilo ilegal producido en lugares como selvas, almacenes y garajes.

No existe el control de calidad en esas instalaciones. Tampoco hay respeto por las vidas humanas. No se sabe con certeza cuánto fentanilo puede contener una pastilla.

DOSIS LETALES DE
FENTANILO ENCONTRADAS
EN PASTILLAS FALSAS



Hoy en día, **5 de cada 10 pastillas probadas por la DEA** con fentanilo contienen una dosis potencialmente letal (2 mg).

Los cárteles de Sinaloa y Jalisco son las principales organizaciones responsables de las muertes de estadounidenses por consumo de la droga Fentanilo.



La DEA está investigando activamente a los dos cárteles mexicanos responsables del tráfico de la mayor parte de la droga fentanilo a las comunidades estadounidenses. Las actividades criminales de los cárteles de Sinaloa y Jalisco se extienden por todo Estados Unidos.

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE FENTANILO



Aquí hay una infografía que muestra la cadena de suministro que sigue el fentanilo ilícito en su camino hacia las ciudades y pueblos estadounidenses. Comienza con precursores químicos procedente de China que se introducen de contrabando en México. En México, esas sustancias químicas se fabrican en píldoras falsas con apariencia de productos farmacéuticos legítimos. Desde allí, las pastillas se introducen de contrabando en las comunidades estadounidenses y se distribuyen a personas individuales. En el último paso, las ganancias obtenidas con la venta de estos venenos se blanquean y vuelven a los cárteles de la droga y sus proveedores.



DEA



UNA
PÍLDORA PUEDE
MATAR

Peligro adicional: su fácil acceso

Las pastillas con receta falsas son de fácil acceso y suelen venderse en redes sociales y plataformas de comercio electrónico.

Las redes sociales, muy utilizadas por estudiantes de secundaria y jóvenes adultos para compartir historias y fotos, también son populares entre las organizaciones de narcotraficantes, que las utilizan para vender sus drogas ilegales.


DEA

Los códigos para drogas más conocidos en Emoji

Oxicodona		
🔥 🐣 📱 🍫 🏈 📺 📦 🚗 🛒		
📦 ❄️ 🛌 100 🛢️		
Xanax®	Percocet®	Adderall®
💊 🍫 🚌	💊 🟦 Ⓟ	💊 A- 🚂


Peligro adicional: su fácil acceso
 Supervisar los mensajes de texto sospechosos en las redes sociales o las publicaciones en aplicaciones de pago en efectivo puede iniciar una conversación importante que podría incluso salvar vidas.

Los narcotraficantes y quienes buscan estas drogas utilizan un lenguaje propio en emojis en las redes sociales para comunicarse sobre las transacciones de compra y venta de estos estupefacientes.

Supervisar los mensajes de texto sospechosos en las redes sociales o las publicaciones en aplicaciones de pago en efectivo puede iniciar una conversación importante que podría incluso salvar vidas.

La DEA colabora con empresas de redes sociales e internet aportando información que les ayuda a comprender mejor cómo operan los narcotraficantes en su espacio.



La DEA ha iniciado la campaña de concientización "One Pill Can Kill" (Una pastilla puede matar). Ayúdenos a difundir el mensaje.

Informe al público en general sobre los peligros asociados a las pastillas falsas.

Ponga en contacto a las personas con información y recursos relacionados con las pastillas falsas, el fentanilo y la metanfetamina con el fin de reducir las muertes por sobredosis.

Colabore con las fuerzas policiales locales, estatales y federales, así como con organizaciones de prevención y salud pública, para generar mayor conciencia sobre estas pastillas falsificadas peligrosas y potencialmente mortales.



DEA

UNA PÍLDORA PUEDE MATAR

Campaña de concientización

Conozca los peligros y el acceso a estos medicamentos letales en internet.

- Nunca tome medicamentos que no se los haya recetado su médico.
- Hable con su familia y amigos sobre el peligro de comprar medicamentos por internet.
- Difunda el mensaje: **Una pastilla puede matar.**

www.dea.gov/onepill

Recomiende a las personas que utilicen únicamente los medicamentos recetados por un médico autorizado y suministrados por una farmacia de confianza.

Recuérdelos que se protejan de los usos indebidos guardando sus medicamentos con receta y limpiando sus botiquines al menos dos veces al año.

Mensajes clave

La crisis de las sobredosis de drogas en Estados Unidos es un peligro claro y actual para la salud pública, la seguridad pública y la seguridad nacional.

Una pastilla puede matar. Esta advertencia no debe tomarse a la ligera. Una sola pastilla falsificada, con una dosis letal de fentanilo, puede provocarle la muerte.

Tome únicamente medicamentos que le hayan sido recetados por un médico de confianza y suministrados por un farmacéutico autorizado.

Las organizaciones internacionales de narcotraficantes aprovechan la epidemia de opioides y el consumo abusivo de medicamentos recetados para llenar el país de cantidades enormes de pastillas falsificadas.

La DEA continuará con su misión de perseguir a los individuos y organizaciones más peligrosos que perjudican a nuestros barrios y comunidades; estamos comprometidos a combatir la violencia relacionada con las drogas; todos debemos poner de nuestra parte para reducir el número de muertes por sobredosis.

Las redes sociales, muy utilizadas por estudiantes de secundaria y jóvenes adultos para compartir historias y fotos, también son populares entre las organizaciones de narcotraficantes, que las utilizan para vender sus drogas ilegales.

La DEA colabora con empresas de redes sociales e internet aportando información que les ayuda a comprender mejor cómo operan los narcotraficantes en su espacio.

La mejor manera de alterar la oferta es reducir la demanda. Y una de las mejores formas de reducir la demanda es mediante la educación y la concientización.



DEA

Tu voz puede salvar una vida

Tú Importas

Tu vida afecta a los demás.

Los Riesgos son Reales

Una pastilla, y otras sustancias, pueden cambiar o acabar con su vida.

Lo que puedes decir.

Obtener Ayuda

Las personas que saben como ayudar quieren que usted este saludable. Busca y acepta ayuda.

Dar Ayuda

Las diferentes maneras de ayudar son siendo un buen amigo, asesorando o voluntario en tu comunidad. Esto puede salvar vidas.

UNA
PÍLDORA PUEDE
MATAR

Nuestra Esperanza es que ustedes, como niños, comprendan que están siendo perseguidos para comprar drogas y que están en peligro porque una sola pastilla puede matarlos.

Ese conocimiento puede protegerte, pero también puedes usarlo para proteger a tus seres queridos. Esto es lo que puedes decir:

Lo primero que le diría a un [amigo/joven que me importa] es: "Tú importas". Independientemente del estrés, el aislamiento, la ira o la angustia que puedas sentir, tu vida afecta a otras personas, y sus vidas serían peores si no estuvieras. Tu futuro puede mejorar la de otras personas.

Lo siguiente que diría es que los riesgos son reales. El consumo de sustancias nunca ha sido saludable. Siempre ha habido peligros de adicción o malas decisiones. Pero el suministro de drogas actual es tóxico y se cobra la vida de demasiados jóvenes.

Tercero, si necesitas ayuda, búscala. Ya sea un profesor, una enfermera escolar, un entrenador, otro padre, un médico o una organización comunitaria, empieza a buscar y encontrarás personas dispuestas a ayudarte. A veces, el orgullo o el miedo pueden impedirnos pedir ayuda. No lo permitas. Si todo lo demás falla, llame al 988. Es un servicio nacional gratuito del gobierno federal que puede conectarlo con servicios que pueden

ayudarle.

Por fin, puede brindar ayuda. Esto puede implicar tener una conversación difícil para expresar su preocupación; o podría ser capacitarse para brindar apoyo a sus compañeros; o podría significar llevar consigo naloxona. Hay algo que todos podemos hacer para salvar la vida de las personas en nuestro mundo.



DEA

Como puedes ayudar, es hacienda preguntas que no sean solo si o no.

- Haga preguntas que no sean simplemente respuestas de si o no.
- Ejemplos de este tipo de preguntas son:
 - "Que crees que haras?"
 - "Cual es tu plan?"
 - "Que crees que tiene que cambiar?"
 - "Cuales son tus opciones?"
 - "Como crees que quieres manejar esto?"

**UNA
PÍLDORA PUEDE
MATAR**

Como mantener conversaciones utiles?

Lo primero es hacer preguntas abiertas.

Sabes que es una pregunta abierta?

Una pregunta abierta es una pregunta que no se puede responder con un simple si o no.



DEA

Como puedes discutirlo – – Mediante una tecnica llamada “Sandwich de informacion.”

- Preguntele a la persona si le gustaria hablar antes de darle un consejo.
 - Invitar a la persona a hablar.
 - Proporcionar informacion.
 - Comprobar la comprension.

Invitar a la persona a hablar.

Proporcionar informacion


Comprobar la comprension

**UNA
PÍLDORA PUEDE
MATAR**

La siguiente herramienta que puedes utilizar para el sandwich de informacion.

Si hay una idea o algunos datos que desea compartir, el sandwich de informacion es una gran herramienta para utilizar.

La primera parte es una invitacion a hablar. La segunda parte es la informacion que una persona desea proporcionar, esta es la parte media del sandwich de informacion. La tercera parte es Volver a contactar a la persona para continuar la conversacion.



Este es un ejemplo.

Analicemos el sandwich de informacion. Puedo comparer algo? es pedir permiso o una invitacion para hablar.

Puede que ese momento no sea un buen momento para hablar, pero esta bien.
Encontremos un mayor momento para hablar.

La infomacion que le estas proporcionando a la persona son hechos sobre el fentanilo.

"Que opines sobre lo que hablamos sobre?" la forma de comprobar la comprension.

 **DEA**

Tu influencia puede salvar una vida

#ONEPILLCANKILL

One Pill Can Kill Social Media Campaign

The Drug Enforcement Administration has issued a Public Safety Alert warning Americans of the alarming increase in the lethality and availability of fake prescription pills containing fentanyl and methamphetamine. The Public Safety Alert coincides with the launch of DEA's One Pill Can Kill Public Awareness Campaign to educate the public of the dangers of counterfeit pills and urges all Americans to take only medications prescribed by a medical professional and dispensed by a licensed pharmacist.

We created this digital social media campaign to encourage the use of social media to help raise public awareness of a significant nationwide surge in fake pills that are mass-produced by criminal drug networks in labs, deceptively marketed as legitimate prescription pills, and are killing unsuspecting Americans at an unprecedented rate.

Help us increase awareness of the dangers of counterfeit pills by retweeting/sharing posts from [@DEAHQ](#) and our [DEA Field Division Twitter](#) accounts. You can also create your own social media posts by simply using any or all of the sample posts and graphics included in this campaign.



www.dea.gov/onepill/social-media

Y hay más de una manera de usar tu voz. Si tienes presencia en redes sociales, sea cual sea, la DEA ha creado un conjunto de recursos para redes sociales que puedes compartir.

Utilice el hashtag [#unapildorapuedematar](#) en su publicación para que nuestras voces se escuchen alto y claro.



Al escanear este código QR accederá directamente a nuestros recursos en internet. Le pedimos que nos ayude a impulsar y continuar esta importante conversación. Es importante conversar con los niños sobre los peligros de tomar una pastilla que no ha sido recetada por un médico ni dispensada por un farmacéutico. Una sola de estas pastillas falsas, una sola vez, es suficiente para matar.

Gracias.